



RAPPORT NATIONAL SUR LE CONFINEMENT DES POLIOVIRUS

mai 2024

Plans d'identification et de conservation des matériels de poliovirus (phase I du GAPIII)
Rapport national à la Commission Régionale de Certification pour l'éradication de la poliomyélite (CRC)

Année

Nom du pays:

Guinée Bissau

Période du rapport:

Janvier à Décembre/2023

Background

La Commission mondiale de certification pour l'éradication de la poliomyélite (GCC) a demandé d'harmoniser le rapportage des données sur la mise en œuvre du Plan d'Action Mondial pour le confinement du poliovirus (GAPIII¹). Ceci est conforme à l'objectif de la Commission Mondiale de Certification (CMC) d'harmoniser la vérification des données mondiales de confinement entre les différentes Régions de l'OMS, en vue de la déclaration de l'éradication du poliovirus.

Ce nouveau format garantit que les informations équivalentes provenant des pays de toutes les régions sont collectées, analysées et validées par les Commissions Régionales de Certifications (CRC) en utilisant des critères standardisés. Veuillez remplir chaque section, y compris celles dont vous avez déjà fait état. Ce format de rapport est divisé en les sections suivantes:

- | | |
|------------|--|
| Section 1: | Déclaration |
| Section 2: | Suivi des recommandations précédentes de la CRC relatives au confinement |
| Section 3: | Identification des établissements qui ont des matériels de poliovirus |
| Section 4: | Inventaire des matériaux de poliovirus et plans de rétention |
| Section 5: | Désignation des établissements essentiels pour le poliovirus (EEP) |
| Section 6: | Pièces jointes pertinentes |


Si vous avez des questions, veuillez contacter votre point focal OMS régional en charge du Confinement avec copie à **containment@who.int**:

AFRO	GUMEDE-MOELETSI, Hieronyma Nelisiwe gumedemoetsih@who.int BARNOR, Jacob Samson barnorj@who.int	AMRO/ PAHO	REY, Gloria Janneth reyglori@who.int	EMRO	ASGHAR, Humayun humayuna@who.int BURMAN, Ashley burmana@who.int
EURO	GAVRILIN, Evgeniy gavrilin@who.int Iakovenko, Maria iakovenkom@who.int	SEARO	ROESEL, Sigrun roesels@who.int	WPRO	GRABOVAC, Varja grabovacv@who.int

¹ Plan d'action mondial de l'OMS visant à réduire au minimum le risque associé aux établissements possédant des poliovirus après l'éradication spécifique des types des poliovirus sauvages et l'arrêt séquentiel de l'utilisation du vaccin antipoliomyélique oral (GAPIII) (<http://polioeradication.org/polio-today/preparing-for-a-polio-free-world/containment/containment-resources/>)


SECTION 1: DÉCLARATIONS

1.1 Nom, désignation et affiliation de la (des) personne (s) ayant soumis ce rapport :

Nom:	SERIFO MONTEIRO 
Désignation:	Président du sous-comité de confinement
Affiliation:	Ministère de la Santé, Guinée Bissau
Adresse:	Avenida dos Combatentes da liberdade da pátria, hospital "3 de Agosto", Apartado 861 Bissau, 1004 Bissau Códex
E-mail:	Serifo4monteiro@gmail.com

Veuillez ajouter des lignes si nécessaire

1.2 Nom, désignation et affiliation de la (des) personne (s) ayant approuvé (s) ce rapport : [p.ex., Comité national de certification (CCN), etc. Veuillez indiquer tout changement d'adhésion]

1.	Nom:	VICTOR FRANCISCO GOMES 
	Désignation:	Président du CNC
	Affiliation:	Consultant indépendant, cellule de gestion du PNDS, Guinée-Bissau
	E-mail:	victorfranciscogomes@yahoo.co.uk
2.	Nom:	
	Désignation:	
	Affiliation:	
	E-mail:	
3.	Nom:	
	Désignation:	
	Affiliation:	
	E-mail:	

Veuillez ajouter des lignes si nécessaire

SECTION 1: DÉCLARATIONS

1.1 Nom, désignation et affiliation de la (des) personne (s) ayant soumis ce rapport:

Nom:	SERIFO MONTEIRO
Désignation:	Président du sous-comité de confinement

1.4. Veuillez fournir des détails sur le CNC s'il n'est pas déjà mentionné ci-dessus: (veuillez indiquer tout changement de membre)

1.	Nom:	Victor Francisco Gomes , MD, PhD
	Désignation:	Président du CNC
	Affiliation:	Consultant indépendant, cellule de gestion du PNDS, Guinée-Bissau
	E-mail:	victorfranciscogomes@yahoo.co.uk
2.	Nom:	Amabelia Rodrigues , Epidémiologiste, PhD
	Désignation:	Directeur du Centre de recherche « Projecto de Saúde de Bandim »
	Affiliation:	Projet santé Bandim
	E-mail:	a.rodrigues@bandim.org
3.	Nom:	Prof Peter Aaby , MSc, PhD, DSc
	Désignation:	Coordinateur du Centre de recherche « Projecto de Saúde de Bandim »
	Affiliation:	Projet santé bandim
	E-mail:	p.aaby@bandim.org
4.	Nom:	Cesário Lourenço Martins , MD, PhD
	Désignation:	Docteur en Médecine, Spécialiste en Santé Publique
	Affiliation:	Chercheur au Centre de recherche « Projecto de Saúde de Bandim »
	E-mail:	c.martins@bandim.org

Veuillez ajouter des lignes si nécessaire

1.5. Veuillez fournir toute précision supplémentaire, si nécessaire:

Sur 05 membres du comité CNC, seul 02 sont actifs. Revoir le ministère pour avoir l'avis sur un éventuel renouvellement du comité CNC.

SECTION 2: SUIVI DES RECOMMANDATIONS PRECEDENTES DE LA CRCA RELATIVES AU CONFINEMENT

2.1. Veuillez fournir les informations demandées ci-dessous:

Copier, le cas échéant, les recommandations précédentes de la CRCA, pertinentes sur le confinement dans votre pays	Date d'émission	Mesures de suivi prises pour donner suite à cette recommandation
Mener une enquête et un inventaire de tout le matériel de poliovirus potentiellement infectieux dans une période d'un an (suivant la publication du document d'orientation de l'OMS nécessaire achever et à actualiser la phase 1b ;	NA	Non réalisée
Conduire une enquête et un inventaire des PVS1 et PVS3, afin de préparer les prochaines phases du confinement ;		Le pays n'a pas de laboratoire polio
Adopter le nouveau modèle de rapportage et à soumettre les rapports de la phase 1a et de la phase 1b actualisées (à suivre le nouveau modèle)	mai 2024	Oui, rapports de la phase 1a et de la phase 1b actualisées soumis à AFRO

Veuillez ajouter des lignes si nécessaire

SECTION 3: IDENTIFICATION DES ETABLISSEMENTS QUI ONT DES MATERIELS DE POLIOVIRUS

3.1 Base de données des établissements susceptibles de retenir les poliovirus

Une base de données complète sur les établissements² biomédicales qui manipulent ou stockent les poliovirus dans le pays est-elle établie?

Oui ☐ Non ☒

Toute autre réponse:

Il n'existe aucun établissement manipulant ou stockent les poliovirus dans le pays.

a. Si oui: NA

La base de données est-elle disponible sur demande?

La base de données reflète-t-elle la situation du pays au moment de la collecte des données rapportées?

Le processus utilisé pour établir cette base de données était-il exhaustif?

Oui	Non	S'il vous plaît, expliquez
☐	☐	NA
☐	☐	NA
☐	☐	NA

Décrire le processus utilisé pour établir cette base de données:

NA

b. Si non ou toute autre réponse, veuillez expliquer:

Aucun des laboratoires du pays ne manipule les poliovirus. Néanmoins, le Laboratoire National de la Santé Publique (LNSP) étant une institution de recherche manipule les échantillons de selles pour leur envoi à l'Institut Pasteur de Dakar, Sénégal et fait des examens dans le cadre des examens paracliniques de routine.

3.2. Etablissements recensés

² établissements avec les types de laboratoires suivants: poliovirus, entérovirus, rhinovirus, rotavirus ou norovirus, virologie générale, bactériologie clinique, parasitologie, environnement et industriel (vaccin antipoliomyélitique et filtres microbiologiques généraux et désinfectants), laboratoires de qualité de l'eau, tout autre laboratoire manipulant et stockant des poliovirus ou ayant déjà exercé des activités les exposant au risque de posséder des matériels ou des stocks de virus potentiellement infectieux, des souches de référence et des dérivés cultivés dans des cultures de cellules permissives du poliovirus.

Tous les établissements dans la base de données ont-elle fait l'objet d'une enquête pour confirmer la manipulation et le stockage des matériels infectieux ou potentiellement infectieux du poliovirus?

Oui ☐ Non ☒

Toute autre réponse:

Si oui, veuillez décrire toute mesure prise suite à la confirmation de la manipulation et de l'entreposage du matériel infectieux et potentiellement infectieux par les établissements:

NA

Veuillez fournir les détails des établissements enquêtés par leurs propres ministères ou secteurs concernés: (par exemple, santé, éducation, défense, environnement, etc.)

Ministères/secteurs	Nombre d'établissements enquêtés
Ministère de la Santé Publique	NA
Ministère de la défense	NA

Veuillez ajouter des lignes si nécessaire

Si tous les établissements **n'ont pas** été enquêtés, veuillez expliquer et décrire comment la présente sélection a été faite ou si vous avez fourni **toute autre réponse**, veuillez expliquer:

Le nombre d'établissements qui peuvent manipuler du matériel infectieux et potentiellement infectieux n'a pas été actualisé

Veuillez fournir toute précision supplémentaire, si nécessaire:

RAS

3.3. Échantillonnage : NA

Nombre total d'établissements (A):	
Total de fiches d'enquêtes envoyées (B):	
Total de fiches d'enquêtes reçues (C):	
% des répondants ($C / A * 100$):	
% des non-répondants ($(B-C) / A * 100$):	

Veuillez décrire le processus utilisé pour suivre les commentaires des établissements:

Il n'y a pas eu d'enquête réalisée

Veuillez décrire brièvement, s'il y a lieu, toute analyse ou évaluation et mesure de suivi prises pour assurer l'inscription des établissements non répondants:

NA

3.4. Existe-t-il des plans nationaux pour la conservation des matériels³ de poliovirus nécessaires dans le pays?

Oui ☐

Non ☒

Tous les deux ☐

Si **non**, veuillez-vous assurer de remplir la Section 1: Déclaration avant de soumettre ce rapport

Si **oui**, veuillez continuer à la Section 4: Inventaire des matériaux de poliovirus et plans de rétention

³ Les matériels de poliovirus nécessaire: matériaux de poliovirus jugés nécessaires et valables pour assurer la continuité des fonctions internationales essentielles, y compris la production Salk-VPI et Sabin-VPI, le développement et le stockage des stocks de vaccins antipoliomyélitiques oraux, l'assurance qualité des vaccins, la production de réactifs diagnostiques, le diagnostic virologique et des fonctions de référence, et des recherches cruciales.

SECTION 4: INVENTAIRE DES MATERIELS DE POLIOVIRUS ET PLANS DE RETENTION

Note: Pour les rapports à la CRCA, indiquer uniquement les établissements désignés pour la rétention des matériels infectieux et potentiellement infectieux du poliovirus. Une liste détaillée des établissements qui doivent également inclure ceux qui ont détruit (et quand) ou transférés (et quand) les matériels contenant du poliovirus, devraient être conservées en tant qu'inventaire national et devraient être mises à la disposition de la CRCA **sur demande**.

4.1 Rétention des matériels de poliovirus planifiée

Veuillez fournir l'inventaire national des établissements prévues pour la rétention des matériels infectieux et potentiellement infectieux du PVS et du PVDVc: (cochez toutes les réponses qui s'appliquent)

	Nom et adresse de l'établissement	Type de matériaux	PVS1	PVS2	PVS3	PVDVc 1	PVDVc 2	PVDVc 3	Non typé	Autres (si il vous plaît spécifiez)
1.	NA	MI ⁴	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		MPI ⁵	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
2.	NA	MI	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		MPI	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3.	NA	MI	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		MPI	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Veuillez ajouter des lignes si nécessaire

Veuillez fournir l'inventaire national des installations prévues pour la rétention des matières infectieuses Sabin: (cochez toutes les cases applicables)

	Nom et adresse de l'établissement	Sabin1	Sabin2	Sabin3	Not typed	Autres (si il vous plaît spécifiez)
1.	NA	☐	☐	☐	☐	
2.	NA	☐	☐	☐	☐	
3.	NA	☐	☐	☐	☐	

Veuillez ajouter des lignes si nécessaire

Veuillez fournir l'inventaire national des établissements prévues pour la rétention du vaccin polio oral : (cochez toutes les cases applicables)...

⁴ Matériels infectieux

⁵ Matériels potentiellement infectieux

	Nom et adresse de l'établissement	VPOm1	VPOm2	VPOm3	VPOb (1 & 3)	VPOt (1, 2 & 3)	Autres (s'il vous plaît spécifiez)
1.	Dépôt central du PEV	☐	☐	☐	☒	☐	
2.	Dépôts régionaux du PEV	☐	☐	☐	☒	☐	
3.	Centres de santé où la vaccination est menée	☐	☐	☐	☒	☐	

Veuillez ajouter des lignes si nécessaire

Veuillez fournir l'inventaire national des établissements désignés pour retenir les **matériels potentiellement infectieux** de Sabin, identifiés et catégorisés comme décrit dans le Guide pour les établissements non polio afin de minimiser le risque de prélèvement d'échantillons potentiellement infectieux pour les poliovirus: *(cochez toutes les réponses applicables)*

	Nom et adresse de l'établissement	Présence du poliovirus Sabin matériel potentiellement infectieux		
		1 Risque modéré	2 Risque faible	3 Risque le plus faible
1.	NA	☐	☐	☐
2.	NA	☐	☐	☐
3.	NA	☐	☐	☐

Veuillez ajouter des lignes si nécessaire

Veuillez fournir l'inventaire national des établissements prévus pour la conservation de tout autre matériel de poliovirus non déjà mentionné ci-dessus: *(Cochez toutes les réponses qui s'appliquent)*

	Nom et adresse de l'établissement	Autres (veuillez préciser le type de matériel et le sérotype du poliovirus)
1.	NA	
2.	NA	
3.	NA	

Veuillez ajouter des lignes si nécessaire

Veuillez fournir toute clarification supplémentaire, si nécessaire:

RAS

SECTION 5: DESIGNATION DES ETABLISSEMENTS ESSENTIELS POUR LE POLIOVIRUS (EEP)

Des établissements ont-ils été désignés ou y a-t-il des plans pour désigner des établissements pour la détention des matériels de poliovirus nécessaires (par exemple, des établissements servant à des fonctions nationales ou internationales essentielles)?

Oui	☐	S'il vous plaît, expliquez:
Non	☒	S'il vous plaît, expliquez: NA
Toute autre réponse:		S'il vous plaît, expliquez:

Les établissements désignés ont-ils été sensibilisés aux implications d'être désignés comme EEP pour la conservation des matériels de poliovirus nécessaires ? :

Oui	☐	S'il vous plaît, expliquez:
Non	☐	S'il vous plaît, expliquez:
Toute autre réponse:		S'il vous plaît, expliquez: NA

Le pays a-t-il soigneusement examiné les responsabilités inhérentes au respect des garanties de confinement telles que décrites dans le GAPIII ?

Oui	☐	S'il vous plaît, expliquez:
Non	☐	S'il vous plaît, expliquez:
Toute autre réponse:		S'il vous plaît, expliquez: NA

5.1 Nombre total d'établissement désignés comme EEP dans le pays: 0

(Veuillez **noter** que la rétention du poliovirus n'est autorisée que dans les établissements désignés comme EEP par leurs autorités nationales.) Un EEP désigné doit appliquer pour obtenir une certification de confinement tel que décrit dans GAPIII-CCS et doit démontrer la mise en œuvre du GAPIII selon les échéances décrites.

Veuillez fournir toute précision supplémentaire, si nécessaire:

RAS

5.2 Veuillez fournir une liste complète de ces établissements dans le pays:

	Nom et adresse postale complète des établissements	Date de désignation	Type d'établissement*	Type de matériaux retenus **	Nom et contacts du point focal d'une autorité nationale (par exemple, Autorité Nationale de Confinement - NAC)
1.	NA	Jour-Mois-Année			
2.	NA	Jour-Mois-Année			
3.	NA	Jour-Mois-Année			

Veuillez ajouter des lignes si nécessaire.

*: par exemple, laboratoire, production de vaccins, contrôle de la qualité des vaccins, stockage, dépôt, etc.

**: Lister tous les sérotypes de poliovirus pertinents, des matériels infectieux ou potentiellement infectieux, etc.

SECTION 6: PIECES JOINTES PERTINENTES

Veillez énumérer dans le tableau ci-dessous, les références correspondantes dans les sections de ce rapport et inclure toutes les pièces jointes pertinentes si nécessaire:

Pièce jointe1:	
Pièce jointe2:	
Pièce jointe3:	

Veillez ajouter des lignes si nécessaire.